



Divers:

Entre axe longueur trous fixation socle platine: 315mm

Entre axe largueur trous fixation socle platine : 47mm

- Enrouleur avec flexible diam 06 HP 15 mètres inclus

- Flexible de liaison 1m inclus
- Enrouleur de type manuel équipé sous la manivelle d'un poussoir de verouillage anti-déroulage
- Support équipé de deux crochets pour poser la lance

Accessoires HP optionnels ANNOVI REVERBERI

## Support mural avec enrouleur et flexible pour NHP BC 6-140 & BC 6-140 K

Ref. AR-41880

Support mural avec système de clips rapide pour nettoyeur HP BC 6-140 & BC 6-140 K.

Attention vous devez impérativement commander la plaque de fixation hp (ref AR-1272900) pour pouvoir clipser votre AR PRO BC 6-140 sur le support mural.

Données techniques		
Pression max	Bar (Bar)	200
Diamètre intérieur flexible	Centimètres (CM)	0,06
Débit d'eau	Litres/heure (I/h)	600
Capacité réservoir Détergent	Mètres (M)	15
Capacité enrouleur HP	Mètres (M)	15
Raccord sortie lance HP (type-diamètre)		22/150
Poids	Kilogrammes (Kg)	9.76
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	380
Dimension, largeur	Millimètres (mm)	480
Dimension, hauteur	Millimètres (mm)	340